

## ФОРМА ВЫЯВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Данные пациента

Пол: М / Ж

Беременность у пациентки	
Беременность у партнерши пациента	
Применение во время беременности	

Инициалы беременной женщины (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ Дата рождения \_\_\_\_\_

Инициалы пациента (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ Дата рождения \_\_\_\_\_

Наименование препарата \_\_\_\_\_

Дата приема первой дозы \_\_\_\_\_

Дата приема последней дозы \_\_\_\_\_

Беременность диагностирована

Домашний мочевой тест	
Лабораторный мочевой тест	
Сывороточный тест	

Дата выполнения теста на беременность \_\_\_\_\_

Дата последней менструации \_\_\_\_\_

Статус беременности в настоящее время

Срок беременности (недель)	
Не беременна	
Не известно	

Пролонгирование беременности

Пролонгирование беременности	Предполагаемая дата родов _____
Прерывание беременности	Дата прерывания _____

Данные специалиста, сообщившего о беременности

Ф.И.О.	
Дата	
Почтовый адрес	
E-mail	
Номер телефона	
Подпись	

Данные лечащего врача

Ф.И.О.	
Дата	
Почтовый адрес	
E-mail	
Номер телефона	
Подпись	

**Причины наступления беременности (отметьте знаком «X»)**

	да	нет
Пациентка ошибочно оценена как		

неспособная к деторождению		
<b>В случае положительного ответа укажите предполагаемую патологию</b>		
Двусторонняя сальпингоофорэктомия или гистерэктомия в анамнезе		
Возраст $\geq 50$ лет и длительность естественной аменореи $\geq 1$ года		
Ранняя недостаточность яичников, подтвержденная гинекологом		
Генотип XY, синдром Тернера, агенезия матки		
<b>Используемые методы контрацепции</b>		
Имплант		
Внутриматочная система с левоноргестрелом		
Медروксипрогестерона ацетат-депо		
Трубная стерилизация (выберите вариант) - Перевязка маточных труб - Трубная диатермия - Трубная скоба		
Вазэктомия у партнера (подтверждена двумя семянегативными анализами эякулята)		
Подавление овуляции (монопрепараты прогестерона)		
Другие препараты прогестерона		
Комбинированные оральные контрацептивы		
Другие внутриматочные устройства		
Презерватив		
Шеечный колпачок		
Губка		
Прерванный половой акт		
Другое		
Контрацепция не использовалась		
<b>Причины неэффективности контрацепции</b>		
Пропуск приема контрацептивного препарата		
Применение другого препарата, снижающего эффективность контрацепции		
Неэффективность барьерного метода		
Неизвестно		
<b>Был ли пациент(ка) привержен(а) полному и постоянному воздержанию?</b>		
<b>Был ли начат прием препарата несмотря на то, что пациентка уже была беременна?</b>		
<b>Получал ли пациент(ка) образовательные материалы о потенциальном риске тератогенного действия?</b>		
<b>Получала ли пациентка инструкции о</b>		

необходимости избегать беременности?		
--------------------------------------	--	--

### Исходная информация о беременности

Дата последней менструации \_\_\_\_\_

Предполагаемая дата родов \_\_\_\_\_

Тест на беременность

Мочевой тест	Значение:	Дата:
Сывороточный тест	Значение:	Дата:

### Информация о предыдущих беременностях

Год	Самопроизвольный аборт	Искусственное прерывание беременности	Рождение живого ребенка	Мертворождение	Срок гестации	Метод родоразрешения

### Пороки развития

	да	нет	неизвестно
Были ли какие-либо врожденные пороки развития у детей от какой-либо беременности?			
Есть ли в семейном анамнезе какие-либо врожденные аномалии?			

### Заболевания женщины

Заболевание	Даты	Лечение	Исход

### Состояние здоровья беременной женщины

Заболевание	Даты	Лечение

### Употребление психоактивных веществ

Алкоголь	да	нет	Количество порций в день
Табакокурение	да	нет	Количество сигарет в день
Рекреационные наркотики	да	нет	Комментарий:

Лекарственные препараты, принимаемые женщиной во время беременности и за 4 недели до беременности (включая фитопрепараты, БАДы, средства альтернативной медицины и пищевые добавки)

Лекарственный препарат	Дата начала/окончания терапии	Комментарий

